

LK 260 – Datenblatt

Technische Angaben

26m LKW-Arbeitsbühne m. Korbarm 3,5to | Ruthmann TBR 260

Arbeitshöhe	26m
Plattformhöhe	24m
Reichweite	17m
Geländefähig	Nein
Individuelle Angaben (Freitext)	Ruthmann TBR 260
Führerscheinklasse	B
Abstützbreite	3.78m
Korblast	250kg
EigenEigengewicht	3490kg
Transportlänge	7.9m
Transportbreite	2.2m
Transporthöhe	3m
Antriebsart	Diesel
Korblast ausgefahren	100kg
Plattform nivelierbar	Ja
Korb breite	1.4m
Korb länge	0.7m
Korb drehbar	Ja
Korb schwenkbar	Ja
Features	<ul style="list-style-type: none"> • Ausleger 2x255° drehbar • Beweglicher Korbarm (RÜSSEL©), 185° drehbar • selbstnivellierenden Korb mit Drehung •



info@schwenk-ab.de

+497422 949097-0

<https://schwenk-arbeitsbuehnen.de/>

vollproportionale elektrohydraulische Steuerung sorgt für flüssige

Bewegungsabläufe

• Start-Stopp-

Schwenk Arbeitsbühnen GmbH

Christoph-Schweizer-Straße 4

78713 Schramberg-Sulgen

