


SB 080 – Datenblatt

Technische Angaben

8m Innen-/Außeneinsatz Scherenbühne
elektro | JLG 6RS

Arbeitshöhe	7.79m
Plattformhöhe	5.79m
Reichweite	0.71m
Geländefähig	Nein
Individuelle Angaben (Freitext)	JLG 6RS
Korblast	230kg
Plattformlänge	1.82m
Plattformbreite	0.69m
EigenEigengewicht	1565kg
Transportlänge	2.07m
Transportbreite	0.81m
Transporthöhe	1.76m
Antriebsart	Elektro
Korblast ausgefahren	120kg



Plattform Ja
ausschiebbar

Features

- Abklappbares Geländer
- Selbstschließende Schwingtür
- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
- Lastüberwachungssystem
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare „persönliche“ Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Automatische Doppelradbremsen (an den Hinterrädern)
- Notbremsenriegelung
- Passives Locheinfahrtenschutzsystem
- Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Hebe- und Zurrösen
- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Gabelstaplertaschen

Scherenbühnen sind Hebebühnen, die vertikal über ein Scherensystem anheben und senken. Sie bieten eine große Arbeitsplattform und hohe Tragfähigkeit. Typische Einsatzgebiete und Aufgaben für

info@schwenk-ab.de

+497422 949097-0

<https://schwenk-arbeitsbuehnen.de/>

Schwenk Arbeitsbühnen GmbH

Christoph-Schweizer-Straße 4

78713 Schramberg-Sulgen

