

SB 100 – Datenblatt

Technische Angaben

10m Inneneinsatz Scherenbühne elektro |
Compact 10N

Arbeitshöhe	9.8m
Plattformhöhe	7.8m
Reichweite	0.92m
Geländefähig	Nein
Individuelle Angaben (Freitext)	Compact 10N
Führerscheinklasse	
Korblast	250kg
Plattformlänge	2.4m
Plattformbreite	0.8m
EigenEigengewicht	2190kg
Transportlänge	2.5m
Transportbreite	0.81m
Transporthöhe	1.94m
Antriebsart	Elektro



Korblast 120kg

ausgefahren

Plattform Ja

ausschiebbar

Features

- Gabelstaplertaschen
seitlich und in
Längsrichtung
- Abklappbares
Geländer
- Plattformverlängerung
vorne
- Drehstrom Motor
- Mobiles Bedienpult
oben
- 2
Fahrgeschwindigkeiten
- Manuelle
Notabsenkung
- Beweglicher
Lochfahrschutz
- 2 vordere Lenkräder,
2 hintere Antriebsräder
- Robuste, nicht
markierende Reifen
- Akustisches
Warnsignal
- Elektrisches
Bremslösesystem
- Fallschutzbügel

Scherenbühnen sind
Hebebühnen, die
vertikal über ein
Scherensystem
anheben und senken.
Sie bieten eine große
Arbeitsplattform und
hohe Tragfähigkeit.
Typische
Einsatzgebiete und
Aufgaben für
Scherenbühnen sind:

info@schwenk-ab.de

+497422 949097-0

<https://schwenk-arbeitsbuehnen.de/>

Schwenk Arbeitsbühnen GmbH

Christoph-Schweizer-Straße 4

78713 Schramberg-Sulgen

