HW 250 – Datenblatt

Technische Angaben

Handhubwagen 2,5to manuell | Linde M25

Hubhöhe	0.12m
Geländefähig	Nein
Individuelle Angaben (Freitext)	Linde M25
Traglast	2500kg
Eigengewicht	70kg
Transportlänge	1.4m
Transportbreite	0.6m
Transporthöhe	1.25m
Antriebsart	manuell

Features	M25 Premium – Robuster und effizienter manueller Hochhubwagen Der M25 Premium Hochhubwagen überzeugt durch seine hohe Tragfähigkeit von 2,5 Tonnen und seine robuste Bauweise aus verwindungssteifem, hochlegiertem Stahl. Dank sorgfältiger Verschweißung und zusätzlicher Versteifungen bietet er maximale Stabilität und Langlebigkeit – ideal für anspruchsvolle Einsätze in Lager, Logistik und Produktion. Vorteile des M25 Premium Hochhubwagens Hohe Tragkraft & Stabilität: Bis zu 2,5 Tonnen Tragfähigkeit, robustes Stahlchassis für extreme Belastungen Einfache & präzise Bedienung: Heben, Fahren und

info@schwenk-ab.de
+497422 949097-0
https://schwenk-arbeitsbuehnen.de/

Schwenk Arbeitsbühnen GmbH
Christoph-Schweizer-Straße 4
78713 Schramberg-Sulgen