

AK 3100 – Datenblatt

Technische Angaben

Anhängerkran 1,6to | 31m Hub | 24,5m Reichweite | Paus PTK31

Antriebsart	Diesel
Eigengewicht	3490kg
Transportlänge	8.8m
Transportbreite	1.99m
Transporthöhe	2.45m
Reichweite	24.5m
Geländefähig	Ja
Individuelle Angaben (Freitext)	PTK31
Abstützbreite	4.9m
Abstützlänge	4.9m
Traglast	1600kg
Traglasteingefahren	kg
Max. Ausladung	24.5m
Achsenanzahl	1



Hakenhöhe 31m

Features

Paus Anhängerkran PTK 31 – Der vielseitige Kran für präzise Hebearbeiten

Der Paus PTK 31 ist ein kompakter und leistungsstarker Anhängerkran, der speziell für präzise Hebe- und Montagearbeiten entwickelt wurde. Mit einer maximalen Ausfahrlänge von 31 Metern und einer Tragfähigkeit von bis zu 1.600 kg bietet er optimale Flexibilität für Bau- und Montageprojekte.

Hauptmerkmale des Paus PTK 31:

☒ Kompakte

Abmessungen: Mit einer Transportbreite von 1,99 m, einer Höhe von 2,45 m und einer Länge von 8,80 m (inkl. Deichsel) ist der Kran ideal für enge Baustellen und Zufahrten geeignet.

☒ Leistungsstarker

Ausleger: Der Ausleger erreicht eine maximale Länge von 31 m und ermöglicht durch einen variablen Auslegerwinkel von 0° bis 173° vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

info@schwenk-ab.de

+497422 949097-0

<https://schwenk-arbeitsbuehnen.de/>

Schwenk Arbeitsbühnen GmbH

Christoph-Schweizer-Straße 4

78713 Schramberg-Sulgen

